

## ○敷地内全体構成

構 成	構 成 要 素
敷地内全体構成	新設延床面積 7,000㎡程度
	既存屋内運動場 1,000㎡程度
	公共駐車場 500台
	市民会館駐車場 (最大600台)
	北側と西側に進入路を拡幅し整備する。
敷地内全体構成 について意見	<p>①大ホールへ搬入するトラックの動線と来館者の動線が重なるが、安全への配慮を行うこと</p> <p>②雨天時の車いす使用者用等駐車場の利用者について、奥行きのある屋根を設置するなど、乗降時にも配慮すること</p> <p>③市民会館へ大型トラックが出入りしやすいよう、道路の幅員や隅切りを十分に確保すること</p>

## ○施設構成

敷地中央に大きなピロティー空間（ふれあいロビー（仮称））を設け、大ホール・小ホール・既存屋内運動場・付属施設・事務室まですべての施設に直結して、行先がすぐわかる案内の明快な施設構成とする。

## ●大ホール

構 成	構 成 要 素
舞台施設	<p>多目的な舞台芸術に対応可能な舞台</p> <p>舞台間口は19m程度、奥行は12m程度</p> <p>音響照明設備等を適切に配置し、式典や講演会はもとより、コンサートや演劇等にも十分対応できる環境を整備</p>
舞台施設 について意見	①最低でも現状の舞台は確保すること
規模 客席施設	<p>1,200席程度</p> <p>床はスロープ式に段差をつけ、客席は固定席</p> <p>座り心地を配慮した客席環境、舞台に集中できる客席</p> <p>車椅子席や親子観覧席を設置</p>
規模 客席施設 について意見	<p>①親子観覧席は可能な限り、広さを確保すること</p> <p>②車いす席については、設置位置や席数を十分考慮すること</p>
舞台付属施設	搬入口の高さは舞台とフラットに設置し、大型トラックが駐車でき、降雨時の作業も可能とするプラットフォーム式
舞台 付属施設 について意見	
その他 意見	①1階席のみ利用時と、1・2階利用時で利用料金を変えるなど利用しやすい料金設定にすること

## ●小ホール

構 成	構 成 要 素
小ホール	室内楽にふさわしい豊かな響きを持つホール 小・中学校及び高等学校の発表会や講演会に対応 300席程度 床はスロープ式に段差をつけ、客席は固定席
小ホール について意見	①市民みんなが使いやすい施設にすること ②フライタワーを整備し、吊物バトンが出るような設備までは不要だが、講演や会議に対応できるようにスクリーンへの投影やスピーチがしやすいホールにすること ③400席まで対応できる施設にすること
その他 意見	

## ●既存屋内運動場（多目的ホール）

構 成	構 成 要 素
舞台施設 規模 客席施設	既存と同じ舞台 平土間形式とし、大規模な会議やコンベンションホールとしても利用可能な施設
多目的ホール について意見	
その他 意見	①多少の経費が必要になっても空調設備を整備すること

## ●会議室について

現市民会館会議室	規模
第3会議室	60人
第4会議室	48人
会議室 について意見	

## ●和室について

現市民会館和室	規模
第6会議室（和室）	40人
和室 について意見	

## ●練習室・リハーサル室・楽屋

構 成	構 成 要 素
設備	防音機能を備えた練習室やリハーサル室を計画
練習室 リハーサル室 楽屋 について意見	

## ●ユニバーサルデザイン

構 成	構 成 要 素
ユニバーサル デザイン について意見	

## ●その他

その他 施設構成 について意見	
-----------------------	--

・大、小ホール楽屋は、ふれあいロビー（仮称）と直接繋がるため、楽屋として使用されていないときには、会議室や練習室として有効活用する計画