

## 家中和戶外的安全對策

發生大地震的情況下，即使住宅本身的損害很小，也可能因傢俱或家用電器傾倒、散亂而受傷，或者有因出口和逃生通道堵塞而耽誤避難和救援的危險。


為了從預測會發生的南海海溝特大地震等中保護生命，請從身邊做起，採取“住處安全對策”。

### 採取“住處安全對策”來防範地震吧！

#### 家中的安全對策

##### 安全放置傢俱

請儘量將傢俱集中在人出入少的房間裡。在睡覺的房間裡放置傢俱時，請確認安放平穩，以免倒在身上。




##### 防止傢俱傾倒或墜落的措施

不要在傢俱與牆壁或柱子之間留出空間。

此外，應使用L型金屬件、重疊固定用金屬件、傢俱的防傾倒貼條等防止傾倒和墜落。

※還有防止傢俱類傾倒的補助制度。

詳情敬請諮詢總務部危機管理課（0875-23-3940）。



##### 不要將行李放在過道和出入口

儘量不要將行李放在過道和出入口，以確保緊急情況下的避難路線。

##### 窗戶玻璃貼上防爆膜

窗戶自不必說，餐具櫃和畫框等上的玻璃也不要忘記貼上防爆膜。




#### 戶外的安全對策

##### 屋頂

- 如果屋頂瓦片出現開裂、移位、脫落，則予以加固。
- 請牢牢固定好天線。

※還有針對屋頂的補助制度。

詳情敬請諮詢建設部建設課建築股（0875-23-3942）。



##### 阳台

- 阳台要經常清理。
- 請將花盆放在低處位置，以免掉落。

##### 丙烷氣（液態瓦斯）

- 請事先用鎖牢牢固定。

##### 磚牆

- 如果有裂縫或傾斜，請予以修繕。
- 沒有堅固地基的或不帶鋼筋的，應予以加固。

## 觀音寺市的補助制度

觀音寺市為促進房屋抗震化，開展了抗震支援。對於預測今後高概率發生的南海海溝特大地震，觀音寺市預測了最大震度7的晃動，作為減輕這種大地震發生時房屋倒塌等造成的損害的對策，推進房屋抗震化至關重要。就讓我們從抗震診斷開始邁出第一步吧。



### 首先是 抗震診斷

上限9萬日元，補助90%

該制度旨在以抗震強的安全城市建設為目標，給對市內住宅進行抗震診斷的人員補貼所需的部分費用，普及抗震對策的必要性並予以啟發。

#### 符合條件的住宅要求

- 是1981年5月31日以前建造的住宅  
※其中，不包括框架組壁工法、圓木施工法以及獲得主管單位特別核准、認證的施工方法等
- 為獨棟或連棟住宅、商住兩用房的所有者
- 基於建築標準法的規定，應無重大違失情況
- 補助對象應無滯納市稅等



### 在地震來臨之前採取對策！抗震改建工程

針對抗震診斷的評價結果為“可能會倒塌”或“很可能會倒塌”的住宅，將補助部分抗震改建工程費和抗震改建產生的一系列改造工程費用。

#### 符合條件的住宅要求

- 是1981年5月31日以前建造的住宅  
※其中，不包括框架組壁工法、圓木施工法以及獲得主管單位特別核准、認證的施工方法等
- 為獨棟或連棟住宅、商住兩用房的所有者
- 基於建築標準法的規定，應無重大違失情況
- 實施改建工程和設置避難室後，應住在這個家裡生活
- 過去未得到住宅抗震事業的相關補助等
- 關於①②，應由在市內設有營業所的經營者施工
- 關於②，僅限木制房屋

#### 何謂上部結構評分？

是指判斷房屋倒塌情況的數值。  
分為以下四類，是判斷如何改建的標準。

上部結構評分	判定
≥1.5	不會倒塌
≥1.0且<1.5	暫且不會倒塌
≥0.7且<1.0	可能會倒塌
<0.7	很可能會倒塌

1

#### 正式的抗震改建

改建後，上部結構評分為  
**1.0 或以上的改建**

**最高100萬日元  
全額補助**

2

#### 簡單的抗震改建

改建後，上部結構評分為  
**0.7 或以上的改建**

**最高50萬日元  
全額補助**

3

#### 設置防震室等

**設置防震室和防震床等  
保護人身安全**

**最高20萬日元  
全額補助**

※還有針對屋頂的補助制度。

詳情 敬請諮詢

建設部建設課建築股 電話 0875-23-3942